

SIEMENS

Partner



KATALOG
CATALOGUE

şirketimize genel bir bakış...

- Dünyada elektrik ihtiyacının hızla artması, bu alandaki teknolojik gelişmeleri de hızlandırmıştır. Pano Antalya bu iki unsuru dikkate alarak hem üretim kapasitesini hem de ürün kalitesini sahip olduğu teknoloji ile şekillendirmiştir. Kurulduğu günden beri yenilikçi çizgisinden ödün vermemesi şirketimizi ve markalarını daima tercih sebebi yapmıştır.

Pano Antalya kendisini, içinde bulunduğu ortamdan soyutlamaz. Ekonomiye, toplumu ve çevreyi iş yaşantısının ayrılmaz birer parçaları olarak görür.

Bu anlayışla sanatın, sporun ve çevrenin gelişimi için hazırlanan projelere dahil olmak için çaba gösterir.

Pano Antalya başarısı için, doğru bilgi ve insana ihtiyaç duyar. Üniversiteler ile birlikte çalışır. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisine uyarlar ve iş ortaklarına sunar.

Yıllar içinde edinmiş olduğu bilgi birikimini, çalışanları ve iş ortakları ile paylaşır. Tedarikçilerinden de bu doğrultuda hareket etmesini bekler.

Misyonunu, sürekli olarak değişmekte olan pazarın ihtiyaçlarını, fiyat-kalite dengesini kurarak, iş ortaklarına en uygun şekilde sunmak ve bunun için durmadan çalışmak olarak belirlemiştir.

Geniş ürün yelpazesinin yanında, "**müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler**" üretebilmesi en önemli özelliğidir.

Pano Antalya'nın

Bu sayede farklılıklar yaratıp kalıcı üstünlükler sağlamak istemektedir.

20'yi aşkın ülkede ürünleri kullanılan, uzman kadrosu ve üretim kabiliyetleri ile iş ortaklarını başarılı kılacak çalışma şeklini, kendisine **vizyon** edinmiş bir şirket olarak hizmetinizdeyiz.

an overview about our company...

- Electricity need in the world rapidly accelerated the technological developments in this field. Considering these two factors, Pano Antalya shaped both its production capacity and product quality with the technology possessed. Since its establishment, never leaving the innovations, the company made its trademarks demanded.

Pano Antalya is participative with the economy, society and environment, arts, sports.

For its success, Pano Antalya needs true knowledge and people. It collaborates with universities. It follows up technological developments in the world, adapts them to itself and then presents them to its business partners. It shares the knowledge accumulation it has gathered through years with its employees and business partners. It expects its suppliers to act in this direction.

It determined its **mission** as to provide its business partners in the most suitable way with the needs of ever-changing market by sustaining price-quality balance and to strive for this aim all the time.

In addition to its wide product range, its ability to produce "**special solutions within the direction of customer needs**" is Pano Antalya's most significant characteristic.

In this way, it intends to make difference and to reach permanent superiorities.

Thanks to specialized cadre and production skills who adapted the **vision** to ensure its business partners gain success, the products of the company are being used in 20 countries.

Ali Haydar GÜLSOY
Kurucu / Founding Chairman



AHEG ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Göksu Mah. Suphi Türel Cad. No: 27/B KEPEZ/ANTALYA
Tel.: +90 242 312 92 99
info@panoantalya.com.tr
www.panoantalya.com.tr



E 4000

MODÜLER PANOLAR

MODULAR ENCLOSURES


Teknik özellikler / Technical specifications

	Kapı / Door	Gövde - Montaj plakası Enclosure / Mounting plate
Sac / sheet	2 mm DKP sac / 2 mm CRS	2 mm 275 gr/m ² Galvaniz sac / 2 mm 275 gr/m ² Galvanized steel
Boya / coating	RAL 7035 Polyester elektrostatik toz boya / RAL 7035 Wrinkle UV resistive polyester coating	
Yüzey hazırlığı / surface treatment	Nanoseramik kaplama / Zirkonyum Oksit / Nanoceramic coating / Zirconium Oxide	
Koruma sınıfı / protection degree	Bina içi IP 41- 55 (EN 60 529 standartına göre) / Indoor IP 41 - 55 (According to EN 60 529 standards)	



ANA KARKAS PARÇALARI / Main components


KOD / CODE	Açıklama / Description
YP 200	Yükseklik profili h2000 / height profile h2000
YP 220	Yükseklik profili h2200 / height profile h2200
GP 40	Genişlik profili w400 / width profile w400
GP 50	Genişlik profili w500 / width profile w500
GP 60	Genişlik profili w600 / width profile w600
GP 70	Genişlik profili w700 / width profile w700
GP 80	Genişlik profili w800 / width profile w800
GP 90	Genişlik profili w900 / width profile w900
GP 100	Genişlik profili w1000 / width profile w1000
GP 120	Genişlik profili w1200 / width profile w1200
DP 40	Derinlik profili d400 / depth profile d400
DP 50	Derinlik profili d500 / depth profile d500
DP 60	Derinlik profili d600 / depth profile d600
DP 70	Derinlik profili d700 / depth profile d700
DP 80	Derinlik profili d800 / depth profile d800
BK 10	Baza köşe elemanı h100 / plinth corner h100



ÖN ARKA BAZA KAPAĞI

Front & back plinth cover

Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	KOD / Code
400	100	OBK 40
500	100	OBK 50
600	100	OBK 60
700	100	OBK 70
800	100	OBK 80
900	100	OBK 90
1000	100	OBK 100
1200	100	OBK 120



YAN BAZA KAPAĞI

Side plinth cover

Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height (mm)	KOD / Code
400	100	YBK 40
500	100	YBK 50
600	100	YBK 60
700	100	YBK 70
800	100	YBK 80

E 4000 MODÜLER PANOLAR MODULAR ENCLOSURES



ÜST KAPAMA PLAKASI / Top plate


Genişlik Width (mm)	Derinlik / D. (mm)				
	400	500	600	700	800
400	UKP 40 40 D	UKP 40 50 D	UKP 40 60 D	UKP 40 70 D	UKP 40 80 D
500	UKP 50 40 D	UKP 50 50 D	UKP 50 60 D	UKP 50 70 D	UKP 50 80 D
600	UKP 60 40 D	UKP 60 50 D	UKP 60 60 D	UKP 60 70 D	UKP 60 80 D
700	UKP 70 40 D	UKP 70 50 D	UKP 70 60 D	UKP 70 70 D	UKP 70 80 D
800	UKP 80 40 D	UKP 80 50 D	UKP 80 60 D	UKP 80 70 D	UKP 80 80 D
900	UKP 90 40 D	UKP 90 50 D	UKP 90 60 D	UKP 90 70 D	UKP 90 80 D
1000	UKP 100 40 D	UKP 100 50 D	UKP 100 60 D	UKP 100 70 D	UKP 100 80 D
1200	UKP 120 40 D	UKP 120 50 D	UKP 120 60 D	UKP 120 70 D	UKP 120 80 D

*** Tüm kodlar düz kapama plakasına göre verilmiştir.
Fan deliği istenir ise kodun sonuna **D** yerine **F** gelecektir!

*** For roof fan hole, use "F" instead of "D".



Düz
Plain
UKP 60 60 D




Fan delikli
With roof fan hole
UKP 60 60 F

ALT KAPAMA PLAKASI / Bottom plate

Genişlik Width (mm)	Derinlik / D. (mm)				
	400	500	600	700	800
400	AKP 40 40 D	AKP 40 50 D	AKP 40 60 D	AKP 40 70 D	AKP 40 80 D
500	AKP 50 40 D	AKP 50 50 D	AKP 50 60 D	AKP 50 70 D	AKP 50 80 D
600	AKP 60 40 D	AKP 60 50 D	AKP 60 60 D	AKP 60 70 D	AKP 60 80 D
700	AKP 70 40 D	AKP 70 50 D	AKP 70 60 D	AKP 70 70 D	AKP 70 80 D
800	AKP 80 40 D	AKP 80 50 D	AKP 80 60 D	AKP 80 70 D	AKP 80 80 D
900	AKP 90 40 D	AKP 90 50 D	AKP 90 60 D	AKP 90 70 D	AKP 90 80 D
1000	AKP 100 40 D	AKP 100 50 D	AKP 100 60 D	AKP 100 70 D	AKP 100 80 D
1200	AKP 120 40 D	AKP 120 50 D	AKP 120 60 D	AKP 120 70 D	AKP 120 80 D

*** Tüm kodlar düz kapama plakasına göre verilmiştir.
Sürgülü tip istenir ise kodun sonuna **D** yerine **S** gelecektir!

*** For sliding type, use "S" instead of "D".



Sabit
Fixed
AKP 60 60 D



Sürgülü
Sliding
AKP 60 60 S

ARKA ve YAN DUVARLAR / Back and side walls

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)									
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
2000	AYD 20 200	AYD 30 200	AYD 40 200	AYD 50 200	AYD 60 200	AYD 70 200	AYD 80 200	AYD 90 200	AYD 100 200	AYD 120 200
2200	AYD 20 220	AYD 30 220	AYD 40 220	AYD 50 220	AYD 60 220	AYD 70 220	AYD 80 220	AYD 90 220	AYD 100 220	AYD 120 220

*** Arka ve yan duvar sipariş kodunun sonuna IP41 ya da IP55 eklenmelidir. / Please add IP41 or IP55 to the end of the code.

Örnek/Example: AYD 60 200 IP41

ARKA MONTAJ PLAKASI / Back mounting plate

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)							
	400	500	600	700	800	900	1000	1200
1800	AMP 40 180	AMP 50 180	AMP 60 180	AMP 70 180	AMP 80 180	AMP 90 180	AMP 100 180	AMP 120 180
2000	AMP 40 200	AMP 50 200	AMP 60 200	AMP 70 200	AMP 80 200	AMP 90 200	AMP 100 200	AMP 120 200
2200	AMP 40 220	AMP 50 220	AMP 60 220	AMP 70 220	AMP 80 220	AMP 90 220	AMP 100 220	AMP 120 220



E 4000

MODÜLER PANOLAR

MODULAR ENCLOSURES

YATAY İÇ MONTAJ ELEMANLARI / Horizontal Interior equipment

Ürün Product	Genişlik / Width (mm)					
	300	400	500	600	700	800
ÖZEL MONTAJ PLAKASI Special mounting plate	-	-	-	OMP 60	OMP 70	OMP 80
RAY ATKISI DIN rail support	RA 30	RA 40	RA 50	RA 60	RA 70	RA 80
KABLO TUTUCU Cable holder	KT 30	KT 40	KT 50	KT 60	KT 70	KT 80
YATAY ATKI Horizontal traverse	YAT 30	YAT 40	YAT 50	YAT 60	YAT 70	YAT 80
ALÜMİNYUM RAY Aluminium DIN rail	ALR 30	ALR 40	ALR 50	ALR 60	ALR 70	ALR 80
KAPI KANAL ATKISI Cable channel profile	EKA 30	EKA 40	EKA 50	EKA 60	EKA 70	EKA 80
PROJE CEBİ / Der. 20 mm Project pocket / Dept. 20 mm	-	EPC 42	EPC 52	EPC 62	EPC 72	EPC 82
PROJE CEBİ / Der. 60 mm Project pocket / Dept. 60 mm	-	EPC 46	EPC 56	EPC 66	EPC 76	EPC 86



Güç Dağıtım panolarında perde sacı ile birlikte kullanılır.
Use with existence of face plates.

Otomasyon panolarında kullanılır.
For automation panels





MONTAJ PLAKASI / Mounting plate

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)							
	300	400	500	600	700	800	1000	1200
200	MP 30 20	MP 40 20	MP 50 20	MP 60 20	MP 70 20	MP 80 20	MP 100 20	MP 120 20
300	MP 30 30	MP 40 30	MP 50 30	MP 60 30	MP 70 30	MP 80 30	MP 100 30	MP 120 30
400	MP 30 40	MP 40 40	MP 50 40	MP 60 40	MP 70 40	MP 80 40	MP 100 40	MP 120 40
600	MP 30 60	MP 40 60	MP 50 60	MP 60 60	MP 70 60	MP 80 60	MP 100 60	MP 120 60
800	MP 30 80	MP 40 80	MP 50 80	MP 60 80	MP 70 80	MP 80 80	MP 100 80	MP 120 80
1200	MP 30 120	MP 40 120	MP 50 120	MP 60 120	MP 70 120	MP 80 120	MP 100 120	MP 120 120

İÇ MONTAJ ELEMANLARI / Interior equipment

KOD / Code	Açıklama / Description
TE	Tespit elemanı / fixing component
LRT 5	L ray tutucu d50 / L DIN rail holder d50
RT 1	E tipi ray tutucu tip 1 / E type DIN rail holder type 1
RT 2	E tipi ray tutucu tip 2 / E type DIN rail holder type 2
KT 1	E tipi kablo kanal tutucu tip 1 / E type cable channel holder type 1
TIT 20	Tarak izalatör tutucu 200mm / Insulator holder 200mm
TIT 30	Tarak izalatör tutucu 300mm / Insulator holder 300mm
LT	L tipi tutucu / L type holder
ZT	Z tipi tutucu / Z type holder
BM 250	Bara merdiveni 250 A / Copper stairs 250 Amp
BM 630	Bara merdiveni 630 A / Copper stairs 630 Amp
KT 200	Kablo tutucu L2000 / Cable holder L2000
KD	E tipi köşe destek elemanı / Corner support
RZ	Ray yükseltici (Z tipi) / DIN rail up Z type
BDT	B tipi Duvara tut. el. / Wall mounting bracket
CDT	C tipi Duvara tut. el. / Wall mounting bracket
TP	Tıpa / Stopper








E 4000 MODÜLER PANOLAR MODULAR ENCLOSURES



İÇ MONTAJ ELEMANLARI / Interior equipment

KOD / Code	Açıklama / Description
DMP 12 200	Dikey montaj plakası / Vertical mounting plate / h2000
DMP 12 220	Dikey montaj plakası / Vertical mounting plate / h2200
KR 40	Kondansatör rafı / Capacitor shelf / d400
KR 50	Kondansatör rafı / Capacitor shelf / d500
KR 60	Kondansatör rafı / Capacitor shelf / d600
KR 70	Kondansatör rafı / Capacitor shelf / d700
KR 80	Kondansatör rafı / Capacitor shelf / d800
KA 40	Kondansatör altlığı / Capacitor plate / w400
KA 50	Kondansatör altlığı / Capacitor plate / w500
KA 60	Kondansatör altlığı / Capacitor plate / w600
KA 70	Kondansatör altlığı / Capacitor plate / w700
KA 80	Kondansatör altlığı / Capacitor plate / w800
KA 100	Kondansatör altlığı / Capacitor plate / w1000
KA 120	Kondansatör altlığı / Capacitor plate / w1200
ATSA 40	Açık tip şalter altlığı / Base plate for ACB / w400
ATSA 50	Açık tip şalter altlığı / Base plate for ACB / w500
ATSA 60	Açık tip şalter altlığı / Base plate for ACB / w600
ATSA 70	Açık tip şalter altlığı / Base plate for ACB / w700
ATSA 80	Açık tip şalter altlığı / Base plate for ACB / w800
ATSA 120	Açık tip şalter altlığı / Base plate for ACB / w1200
M5 x 12	İç malzemeler için vida / Screw for interior equipments
M6 x 10	Ana iskelet için vida / Screw for main components





KES KULLAN PROFİL

Cut & use profile

L 2000 mm

KOD / Code	Açıklama / Description
KES 50	Kes kullan profil h50 / Cut & Use profile h50
SE 50	KES 50 sabitleme elemanı / KES 50 fixing bracket



YATAY DİKEY ATKI

Common profile


Uz/L (mm)	25 mm	50 mm	
300	YDA 30 2	YDA 30 5	-
350	YDA 35 2	YDA 35 5	-
400	YDA 40 2	YDA 40 5	DAT 40
450	YDA 45 2	YDA 45 5	-
500	YDA 50 2	YDA 50 5	DAT 50
550	YDA 55 2	YDA 55 5	-
600	YDA 60 2	YDA 60 5	DAT 60
650	YDA 65 2	YDA 65 5	DAT 65
700	YDA 70 2	YDA 70 5	DAT 70
750	YDA 75 2	YDA 75 5	-
800	YDA 80 2	YDA 80 5	DAT 80
850	YDA 85 2	YDA 85 5	-
900	YDA 90 2	YDA 90 5	DAT 90
950	YDA 95 2	YDA 95 5	-
1000	YDA 100 2	YDA 100 5	DAT 100
1050	YDA 105 2	YDA 105 5	-
1100	YDA 110 2	YDA 110 5	DAT 110
1150	YDA 115 2	YDA 115 5	-
1200	YDA 120 2	YDA 120 5	DAT 120
1250	-	YDA 125 5	-
1300	-	YDA 130 5	DAT 130
1350	-	YDA 135 5	-
1400	-	YDA 140 5	DAT 140
1450	-	YDA 145 5	-
1500	-	YDA 150 5	DAT 150
1550	-	YDA 155 5	-
1600	-	YDA 160 5	DAT 160
1650	-	YDA 165 5	-
1700	-	YDA 170 5	DAT 170
1750	-	YDA 175 5	-
1800	-	YDA 180 5	DAT 180
1850	-	YDA 185 5	-
1900	-	YDA 190 5	DAT 190
1950	-	YDA 195 5	-
2000	-	YDA 200 5	DAT 200
2050	-	YDA 205 5	-
2100	-	YDA 210 5	-



E 4000 - C 630 - E IT

KAPILAR

DOORS



C 630 & E 4000 KAPILAR / C 630 & E 4000 Doors

Yükseklik Height (mm)	Genişlik Width (mm)									
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
1400	-	K 30 140 D	K 40 140 D	K 50 140 D	K 60 140 D	K 70 140 D	K 80 140 D	K 90 140 D	K 100 140 D	K 120 140 D
1600	-	K 30 160 D	K 40 160 D	K 50 160 D	K 60 160 D	K 70 160 D	K 80 160 D	K 90 160 D	K 100 160 D	K 120 160 D
1800	-	K 30 180 D	K 40 180 D	K 50 180 D	K 60 180 D	K 70 180 D	K 80 180 D	K 90 180 D	K 100 180 D	K 120 180 D
2000	K 20 200 D	K 30 200 D	K 40 200 D	K 50 200 D	K 60 200 D	K 70 200 D	K 80 200 D	K 90 200 D	K 100 200 D	K 120 200 D
2200	K 20 220 D	K 30 220 D	K 40 220 D	K 50 220 D	K 60 220 D	K 70 220 D	K 80 220 D	K 90 220 D	K 100 220 D	K 120 220 D


*** Tüm kodlar düz kapılar için verilmiştir. Farklı tip kapı istenir ise kodun sonuna **D** yerine istenilen kapının kodu gelecektir!

*** All codes are for plain door. For different types, use another code instead of "D".

Örnek/Example: K 60 200 M1

E 4000 BÖLME SETİ / E 4000 partition set

Yükseklik Height (mm)	Derinlik / D. (mm)				
	400	500	600	700	800
2000	EBS 200 40	EBS 200 50	EBS 200 60	EBS 200 70	EBS 200 80
2200	EBS 220 40	EBS 220 50	EBS 220 60	EBS 220 70	EBS 220 80



C 630 BÖLME SETİ

C 630 partition set

Yükseklik Height (mm)	KOD / Code
1400	CBS 140
1600	CBS 160
1800	CBS 180
2000	CBS 200

300 + 700
400 + 600
500 + 500

300 + 900
400 + 800
500 + 700
600 + 600

400 + 400 + 400
300 + 500 + 400
300 + 600 + 400

E 4000 - C 630 - B 250 PERDE SAÇLARI FACE PLATES




BARA GÖZÜ PERDE SACI

Face plate for copper cell

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width 200 mm
2000	PS 20 200 D
2200	PS 20 220 D



PS 20 200 D



PS 60 20 D



PS 60 20 R



PS 60 10 H

E 4000 - C 630 - B 250 DÜZ PERDE SAÇLARI

E 4000 - C 630 - B 250 Plain face plate

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)					
	300	400	500	600	700	800
50	PS 30 05 D	PS 40 05 D	PS 50 05 D	PS 60 05 D	PS 70 05 D	PS 80 05 D
100	PS 30 10 D	PS 40 10 D	PS 50 10 D	PS 60 10 D	PS 70 10 D	PS 80 10 D
150	PS 30 15 D	PS 40 15 D	PS 50 15 D	PS 60 15 D	PS 70 15 D	PS 80 15 D
200	PS 30 20 D	PS 40 20 D	PS 50 20 D	PS 60 20 D	PS 70 20 D	PS 80 20 D
250	PS 30 25 D	PS 40 25 D	PS 50 25 D	PS 60 25 D	PS 70 25 D	PS 80 25 D
300	PS 30 30 D	PS 40 30 D	PS 50 30 D	PS 60 30 D	PS 70 30 D	PS 80 30 D
400	PS 30 40 D	PS 40 40 D	PS 50 40 D	PS 60 40 D	PS 70 40 D	PS 80 40 D
500	PS 30 50 D	PS 40 50 D	PS 50 50 D	PS 60 50 D	PS 70 50 D	PS 80 50 D
600	PS 30 60 D	PS 40 60 D	PS 50 60 D	PS 60 60 D	PS 70 60 D	PS 80 60 D

E 4000 - C 630 - B 250 RAY TİPİ ve HAVALANDIRMALI PERDE SAÇLARI

E 4000 - C 630 - B 250 Face plates for DIN components and perforated

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)					
	300	400	500	600	700	800
150	PS 30 15 R	PS 40 15 R	PS 50 15 R	PS 60 15 R	PS 70 15 R	PS 80 15 R
200	PS 30 20 R	PS 40 20 R	PS 50 20 R	PS 60 20 R	PS 70 20 R	PS 80 20 R
250	PS 30 25 R	PS 40 25 R	PS 50 25 R	PS 60 25 R	PS 70 25 R	PS 80 25 R
	6 ktp / 6 pole	12 ktp / 12 pole	18 ktp / 18 pole	24 ktp / 24 pole	30 ktp / 30 pole	36 ktp / 36 pole
100	PS 30 10 H	PS 40 10 H	PS 50 10 H	PS 60 10 H	PS 70 10 H	PS 80 10 H

*** B 250 Serisi perde saçları siparişi verilirken 50 mm kayıp hesaplanmalıdır.

Please consider 50 mm losses from the total height of face plates in B 250 series.

*** C 630 - E 4000 Serisi perde saçları siparişi verilirken 150 mm kayıp hesaplanmalıdır.

Please consider 150 mm losses from the total height of face plates in C 630 and E 4000 series.

PERDE SACI MENTEŞESİ

Hinge for face plates



KOD / Code
PSM 1

PASLANMAZ
ÇELİK
Stainless
steel

*** Perde saçlarının topraklanabilmesi için menteşe kullanılmalıdır!

*** Hingest must be used for earthing!

E 4000 - C 630 PERDE SACI ÇERÇEVESİ / E 4000 - C 630 Face plate frame

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)					
	300	400	500	600	700	800
1400	PSC 30 140	PSC 40 140	PSC 50 140	PSC 60 140	PSC 70 140	PSC 80 140
1600	PSC 30 160	PSC 40 160	PSC 50 160	PSC 60 160	PSC 70 160	PSC 80 160
1800	PSC 30 180	PSC 40 180	PSC 50 180	PSC 60 180	PSC 70 180	PSC 80 180
2000	PSC 30 200	PSC 40 200	PSC 50 200	PSC 60 200	PSC 70 200	PSC 80 200
2200	PSC 30 220	PSC 40 220	PSC 50 220	PSC 60 220	PSC 70 220	PSC 80 220





C 630

DAĞITIM PANOLARI

DISTRIBUTION PANELS

Teknik özellikler / Technical specifications

	Gövde - Kapı / Enclosure - Door	Montaj plakası / Mounting plate
Sac / sheet	1,5 - 2 mm DKP sac / 1,5 - 2 mm CRS	1,5 - 2 mm 275 gr/m ² Galvaniz sac / 1,5 - 2 mm 275 gr/m ² Galvanized steel
Boya / coating	RAL 7035 Polyester elektrostatik toz boya / RAL 7035 Wrinkle UV resistive polyester coating	
Yüzey hazırlığı / surface treatment	Nanoseramik kaplama / Zirkonyum Oksit / Nanoceramic coating / Zirconium Oxide	
Koruma sınıfı / protection degree	Bina içi IP41-55 (EN 60 529 standartına göre) / Indoor IP41-55 (According to EN 60 529 standards)	

C 630 DAĞITIM PANOLARI

C 630 Distribution panels

MONTAJ PLAKASI

Mounting plate

BAZA SETİ

Plinth set

Genişlik Yükseklik Derinlik

Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	KOD / Code	KOD / Code	KOD / Code
600	1400	300	C 60 140 30	CMP 60 140	CB 60 10 30
	1600	300	C 60 160 30	CMP 60 160	
	1800	300	C 60 180 30	CMP 60 180	
	2000	300	C 60 200 30	CMP 60 200	
800	1400	300	C 80 140 30	CMP 80 140	CB 80 10 30
	1600	300	C 80 160 30	CMP 80 160	
	1800	300	C 80 180 30	CMP 80 180	
	2000	300	C 80 200 30	CMP 80 200	
1000	1600	300	C 100 160 30	CMP 100 160	CB 100 10 30
	1800	300	C 100 180 30	CMP 100 180	
	2000	300	C 100 200 30	CMP 100 200	
1200	1600	300	C 120 160 30	CMP 120 160	CB 120 10 30
	1800	300	C 120 180 30	CMP 120 180	
	2000	300	C 120 200 30	CMP 120 200	

C 630 DAĞITIM PANOLARI

C 630 Distribution panels

MONTAJ PLAKASI

Mounting plate

BAZA SETİ

Plinth set

Genişlik Yükseklik Derinlik

Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	KOD / Code	KOD / Code	KOD / Code
600	1400	500	C 60 140 50	CMP 60 140	CB 60 10 50
	1600	500	C 60 160 50	CMP 60 160	
	1800	500	C 60 180 50	CMP 60 180	
	2000	500	C 60 200 50	CMP 60 200	
800	1400	500	C 80 140 50	CMP 80 140	CB 80 10 50
	1600	500	C 80 160 50	CMP 80 160	
	1800	500	C 80 180 50	CMP 80 180	
	2000	500	C 80 200 50	CMP 80 200	
1000	1600	500	C 100 160 50	CMP 100 160	CB 100 10 50
	1800	500	C 100 180 50	CMP 100 180	
	2000	500	C 100 200 50	CMP 100 200	
1200	1600	500	C 120 160 50	CMP 120 160	CB 120 10 50
	1800	500	C 120 180 50	CMP 120 180	
	2000	500	C 120 200 50	CMP 120 200	



B 250

DAĞITIM PANOLARI

DISTRIBUTION PANELS



Teknik özellikler / Technical specifications

	Gövde - Kapak / Enclosure - Door	Montaj plakası / Mounting plate
Sac / sheet	1.0 - 1,5 mm DKP sac / 1.0 - 1,5 mm CRS	1,5 mm 275 gr/m ² Galvaniz sac / 1,5 mm 275 gr/m ² Galvanized steel
Boya / coating	RAL 7035 Polyester elektrostatik toz boya / RAL 7035 Wrinkle UV resistive polyester coating	
Yüzey hazırlığı / surface treatment	Nanoseramik kaplama / Zirkonyum Oksit / Nanoceramic coating / Zirconium Oxide	
Koruma sınıfı / protection degree	Bina içi - Dışı IP 66 (EN 60 529 standartına göre) / Indoor - Outdoor IP 66 (According to EN 60 529 standards)	



B 250 DAĞITIM PANOLARI

B 250 Distribution panels

ŞAPKA


Canopy

KAPI KANAL ATKISI

Door profile

Genişlik Yükseklik Derinlik

Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	KOD / Code	KOD / Code	KOD / Code
400	400	250	BD 40 40 25		
	650	250	BD 40 65 25		
	800	250	BD 40 80 25	BS 40 25	BAK 40
	1000	250	BD 40 100 25		
	1200	250	BD 40 120 25		
600	400	250	BD 60 40 25		
	650	250	BD 60 65 25		
	800	250	BD 60 80 25	BS 60 25	BAK 60
	1000	250	BD 60 100 25		
	1200	250	BD 60 120 25		



900 (300+600)	650	250	BD 90 65 25	BS 90 25	BAK 30 (sol bölüm / left side)
	800	250	BD 90 80 25		BAK 60 (sağ bölüm / right side)
	1000	250	BD 90 100 25		
	1200	250	BD 90 120 25		
1000 (300+700)	1200	250	BD 100 120 25	BS 100 25	BAK 30 (sol bölüm / left side)
					BAK 70 (sağ bölüm / right side)

YATAY MONTAJ PLAKASI / Horizontal mounting plate



Yükseklik Height (mm)	Genişlik / W. (mm)					
	300	400	500	600	700	800
150	YMP 30 15	YMP 40 15	YMP 50 15	YMP 60 15	YMP 70 15	YMP 80 15
250	YMP 30 25	YMP 40 25	YMP 50 25	YMP 60 25	YMP 70 25	YMP 80 25

CİHAZ YÜKSELTİCİ / Device lifter



Yükseklik Height (mm)	Genişlik / W. (mm)					
	300	400	500	600	700	800
160	CY 30 16	CY 40 16	CY 50 16	CY 60 16	CY 70 16	CY 80 16
260	-	CY 40 26	CY 50 26	CY 60 26	CY 70 26	CY 80 26



B MP ETANJ PANOLAR GENERAL PURPOSE ENCLOSURES

Teknik özellikler / Technical specifications

	Gövde - Kapak / Enclosure - Door	Montaj plakası / Mounting plate
Sac / sheet	1.0 - 1,5 mm DKP sac / 1.0 - 1,5 mm CRS	1,5 mm 275 gr/m ² Galvaniz sac / 1,5 mm 275 gr/m ² Galvanized steel
Boya / coating	RAL 7035 Polyester elektrostatik toz boya / RAL 7035 Wrinkle UV resistive polyester coating	
Yüzey hazırlığı / surface treatment	Nanoseramik kaplama / Zirkonyum Oksit / Nanoceramic coating / Zirconium Oxide	
Koruma sınıfı / protection degree	Bina içi - Dışı IP 66 (EN 60 529 standartına göre) / Indoor - Outdoor IP 66 (According to EN 60 529 standards)	



B MP ETANJ PANOLAR

B MP General purpose enclosures

ŞAPKA
Canopy



BAZA
Plinth

KAPI KANAL ATKISI

Door profile

Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	KOD / Code	KOD / Code	KOD / Code
300	400	200	B 30 40 20	BS 30 20	- - -
	500	200	B 40 50 20	BS 40 20	- - -
400	600	200	B 40 60 20	BS 40 20	- - -
	300	300	B 40 60 30	BS 40 30	BB 40 30
	600	200	B 50 60 20	BS 50 20	- - -
500	300	300	B 50 60 30	BS 50 30	BB 50 30
	700	200	B 50 70 20	BS 50 20	- - -
	300	300	B 50 70 30	BS 50 30	BB 50 30
	800	200	B 60 80 20	BS 60 20	- - -
600	300	300	B 60 80 30	BS 60 30	BB 60 30
	1000	200	B 60 100 20	BS 60 20	- - -
	300	300	B 60 100 30	BS 60 30	BB 60 30
700	1000	200	B 70 100 20	BS 70 20	- - -
	300	300	B 70 100 30	BS 70 30	BB 70 30
	1000	300	B 80 100 30	BS 80 30	BB 80 30
800	400	400	B 80 100 40	BS 80 40	BB 80 40
	1200	300	B 80 120 30	BS 80 30	BB 80 30
	400	400	B 80 120 40	BS 80 40	BB 80 40
	800	300	B 100 80 30	BS 100 30	BB 100 30
1000	1000	300	B 100 100 30	BS 100 30	BB 100 30
	1200	300	B 100 120 30	BS 100 30	BB 100 30
	400	400	B 100 120 40	BS 100 40	BB 100 40
	800	300	B 120 80 30	BS 120 30	BB 120 30
1200	1000	300	B 120 100 30	BS 120 30	BB 120 30
	1200	300	B 120 120 30	BS 120 30	BB 120 30
	400	400	B 120 120 40	BS 120 40	BB 120 40

Genişlik Width (mm)	KOD / Code
300	BKA 30
400	BKA 40
500	BKA 50
600	BKA 60
700	BKA 70
800	BKA 80
1000	BKA 100
1200	BKA 120



YARDIMCI PARÇALAR / Accessory

KOD / Code	Açıklama / Description
BPC	Proje cebi / Project pocket
BDT	B Duvara tut. el. / Wall mounting bracket


Sökülebilir kablo giriş plakası
Removable cable gland plate



Poliüretan dökme conta
Polyurethane gasket



Duvara tutturma elemanı
Wall mounting bracket



Çift yönlü kullanım kolaylığı
Bidirectional

Teknik özellikler / Technical specifications

	Gövde, Kapak / Enclosure, Door
Sac / sheet	1.0 mm DKP sac / 1.0 mm CRS
Boya / coating	RAL 7035 Polyester elektrostatik toz boya / RAL 7035 Wrinkle UV resistive polyester coating
Yüzey hazırlığı / surface treatment	Nanoseramik kaplama / Zirkonyum Oksit / Nanoceramic coating / Zirconium Oxide
Koruma sınıfı / protection degree	Bina içi IP 66 (EN 60 529 standartına göre) / Indoor IP 66 (According to EN 60 529 standards)



BKD
Düz / Standard type



BKC
Camlı / with glass

BKD DÜZ KAPAKLI / BKD standard type



Genişlik (mm) / Width	Yükseklik (mm) / Height	Derinlik (mm) / Depth	Ref. No
200	200	120	BKD 20 20 12
300	200	120	BKD 30 20 12
300	300	120	BKD 30 30 12
400	200	120	BKD 40 20 12
400	300	120	BKD 40 30 12
400	400	120	BKD 40 40 12
500	200	120	BKD 50 20 12
500	300	120	BKD 50 30 12
600	200	120	BKD 60 20 12
600	300	120	BKD 60 30 12
600	400	120	BKD 60 40 12

BKC CAM KAPAKLI / BKC with glass cover



Genişlik (mm) / Width	Yükseklik (mm) / Height	Derinlik (mm) / Depth	Ref. No
200	200	120	BKC 20 20 12
300	200	120	BKC 30 20 12
300	300	120	BKC 30 30 12
400	200	120	BKC 40 20 12
400	300	120	BKC 40 30 12
400	400	120	BKC 40 40 12
500	200	120	BKC 50 20 12
500	300	120	BKC 50 30 12
600	200	120	BKC 60 20 12
600	300	120	BKC 60 30 12
600	400	120	BKC 60 40 12



E IT 19" ÇERÇEVELER 19" FRAMES

19" SABİT ÇERÇEVE SETİ

19" Fixed frame set


	Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)	
		600	800
43U	2000	FF 60 200	FF 80 200
46U	2200	FF 60 220	FF 80 220



19" HAREKETLİ ÇERÇEVE SETİ

19" Swing frame set

	Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width	
		800 mm	
40U	2000	SF 80 200	
44U	2200	SF 80 220	



E 4000 DİKEY MONTAJ PLAKASI / E 4000 Vertical mounting plate

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)					
	120	250	350	450	550	650
2000	DMP 12 200	DMP 25 200	DMP 35 200	DMP 45 200	DMP 55 200	DMP 65 200
2200	DMP 12 220	DMP 25 220	DMP 35 220	DMP 45 220	DMP 55 220	DMP 65 220

KAPI DURDURUCU Door arrester



KOD / Code
KD 1

E 4000 AYIRMA SACI / E 4000 Separation sheet

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)				
	400	500	600	700	800
2000	AS 40 200	AS 50 200	AS 60 200	AS 70 200	AS 80 200
2200	AS 40 220	AS 50 220	AS 60 220	AS 70 220	AS 80 220

E 4000 ARKA MONTAJ PLAKASI / E 4000 Back mounting plate

Yükseklik Height (mm)	Genişlik / Width (mm)							
	400	500	600	700	800	900	1000	1200
1800	AMP 40 180	AMP 50 180	AMP 60 180	AMP 70 180	AMP 80 180	AMP 90 180	AMP 100 180	AMP 120 180
2000	AMP 40 200	AMP 50 200	AMP 60 200	AMP 70 200	AMP 80 200	AMP 90 200	AMP 100 200	AMP 120 200
2200	AMP 40 220	AMP 50 220	AMP 60 220	AMP 70 220	AMP 80 220	AMP 90 220	AMP 100 220	AMP 120 220

E 4000 MODÜLER PANOLAR MODULAR ENCLOSURES



PANO AKSESUARLAR / Accessories

Ürün grupları / Products range	Özellikler / Products	Ref. No
TAVAN TİPİ HAVALANDIRMA Roof Fans	570/625 m3/h - 58 W	TTH 5500
	870/970 m3/h - 85 W	TTH 6000
HAVALANDIRMA FANLI FİLTRE Filter Fans	150 m3/h - 19 W	HFF 1500
	300 m3/h - 27 W	HFF 2500
HAVALANDIRMA FİLTRESİ Filters	162x162x24	HF 1500
	268x268x25	HF 2500
TERMOSTATLAR Thermostats	Kapalı kontak / 10A	T NC
	Açık kontak / 10A	T NO
	Çiftli / 10A	T NC NO
ISITICILAR Heaters	230 V / 50 W	PI 50
	230 V / 75 W	PI 75
	230 V / 100 W	PI 100
	230 V / 150 W	PI 150
HİGROSTAT Hygostat	Nem algılama	NA



MAPA Lifting lug

Açıklama / Description	KOD / Code
TEKLİ MAPA / Lifting lug single	MP 1
ÇİFTLİ MAPA / Lifting lug double	MP 2



BİRLEŞTİRME SETİ Assembly set



BS 1



BS 2

KÖR KÖŞE SETİ Blind corner set

Derinlik Depth (mm)	Yükseklik Height 2000 mm	Yükseklik Height 2200 mm
400	KKS 200 40	KKS 220 40
500	KKS 200 50	KKS 220 50
600	KKS 200 60	KKS 220 60
700	KKS 200 70	KKS 220 70
800	KKS 200 80	KKS 220 80
1000	KKS 200 100	KKS 220 100
1200	KKS 200 120	KKS 220 120

TAŞIMA ŞEKİLLERİ / Lifting





Referanslarımızdan Bazıları


Some of Our References



BAIA LARA HOTELS ELEKTRİK PANOLARI
BAIA LARA HOTELS ELECTRIC PANELS



ANTALYA OGM SOSYAL TESİS
ANTALYA O.G.M. SOCIAL FACILITY ELECTRICAL PANELS



BASERGÜN İNŞAAT GÖKSU VİTA KONAKLARI



FAME GÖYNÜK HOTELS ELEKTRİK PANOLARI
FAME GOYNUK HOTELS ELECTRIC PANELS



FAME KUNDU HOTELS ELEKTRİK PANOLARI
FAME KUNDU HOTELS ELECTRIC PANELS

Referanslarımızdan Bazıları

Some of Our References



TOKAT VE MANİSA GÜŞ ENERJİ SANRALİ ELEKTRİK PANOLARI
TOKAT AND MANİSA SOLAR ENERGY SANTRAL ELECTRIC PANELS



İŞERİ KAĞIT FABRİKASI KUMANDA PANOLARI
İŞERİ PAPER FACTORY CONTROLS PANELS



GAZİPAŞA AVM ELEKTRİK PANOLARI
GAZİPAŞA MALL ELECTRIC PANELS



UĞUR KOLEJİ ANTALYA ELEKTRİK PANOLARI
UGUR COLLEGE ANTALYA ELECTRIC PANELS



LOGO İNŞAAT KONYAALTI KONUTLARI
LOGO CONSTRUCTION HOMES





Referanslarımızdan Bazıları

Some of Our References



ORANE COUNTRY HOTELS ELEKTRİK PANOLARI
ORANGE COUNTRY HOTELS ELECTRIC PANELS



MAXX ROYAL GOLF RESORT HOTELS ELEKTRİK PANOLARI
MAXX ROYAL GOLF RESORT HOTELS ELECTRIC PANELS



SELECTUM LUXURY RESORT HOTELS ELEKTRİK PANOLARI
SELECTUM LUXURY RESORT HOTELS ELECTRIC PANELS



HILLSIDE SU HOTELS OTOMATİK KONTROL PANOLARI
HILLSIDE SU HOTELS AUTOMATIC CONTROL PANELS



RIXOS SUNGATE HOTELS ELEKTRİK PANOLARI
RIXOS SUNGATE HOTELS ELECTRIC PANELS

SIEMENS

Partner


yespan®

Partner

dünyada Pano Antalya / Pano Antalya worldwide...

20'yi aşkın ülkede ürünleri kullanılan, uzman kadrosu ve üretim kabiliyetleri ile iş ortaklarını başarılı kılacak çalışma şeklini kendisine vizyon edinmiş bir şirket olarak hizmetinizdeyiz.

We are in your service with our qualified permanent staff and their production abilities, their being used over 20 countries and as a company having the vision to adopt the way of working to make o business partners successful.



AHEG ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Göksu Mah. Suphi Türel Cad. No: 27/B KEPEZ/ANTALYA
Tel.: +90 242 312 92 99
info@panoantalya.com.tr
www.panoantalya.com.tr

